

令和5年第3回月形町議会定例会一般質問通告書

順番	1	質問者	若 井 昭 二	発言 時間	答 弁 を 求める者
質 問 事 項		質 問 の 要 旨			
<p>公共施設の冷房設備整備について</p>		<p>温暖化の影響により、北海道各所で猛暑日を記録しているが、月形町も例外ではなく、公共施設利用者への熱中症対策として、冷房設備の早急な整備が必要と感じられる。そこで、次の点について伺いたい。</p> <p>1 月形町が管理する公共施設の冷房設備の設置状況はどのようになっているか。</p> <p>2 冷房設備のない公共施設について、快適、安全に利用していただけるように対策を執るべきと思うが、冷房設備を設置する考えはあるのか。</p>		<p>30分</p>	<p>町 長</p>

令和5年第3回月形町議会定例会一般質問通告書

順番	2	質問者	金子 廣 司	発言 時間	答 弁 を 求める者
質 問 事 項		質 問 の 要 旨			
町内業者への業務委託 について		現在、町が委託する業務の中には、町内業者で対応可能な業務でも町外業者への委託となっている実態がある。町内業者に受託の機会を与えられないのか。		20分	町 長

令和5年第3回月形町議会定例会一般質問通告書

順番	3	質問者	東 出 善 幸	発言	答 弁 を
質 問 事 項		質 問 の 要 旨		時間	求める者
<p>札沼線バス停留所について</p>		<p>町内に住んでいる方で、土日祝日を除く毎日札沼線バスとベ〜る号及びJR学園都市線で札幌の病院へ治療のため通院している方がいます。</p> <p>高齢のため車は所有しておらず、自宅からバス停留所月形駅の待合所（トイレ横）まで約1kmの距離を徒歩で通っています。</p> <p>高齢や治療の影響による体力的な事もあり、余裕をもって通うため、日には30分程度バスが来るのを待つこともあります。</p> <p>以下について質問します。</p> <p>1 町道新設による理由と思われませんが、バス停留所が待合所から少々後退し、バスの利用者から不便になったとの声も聞かれます。バス停留所の位置を待合所近くに設置することはできないか。伺います。</p> <p>2 待合所は、屋根はあるものの壁がなく、風が付いた雨や雪に対応できていないため、町道完成後、新たな待合所とバス停の設置を考えられないか。伺います。</p>		<p>30分</p>	<p>町 長</p>

令和5年第3回月形町議会定例会一般質問通告書

順番	4	質問者	我 妻 耕	発言 時間	答 弁 を 求める者
質 問 事 項		質 問 の 要 旨			
<p>トップにおけるセールス及びトップによる情報収集について</p>		<p>いよいよ町民保養センター等の改修が始まり、道の駅の登録へとつながる皆楽公園エリアの整備が始まる。その後も義務教育学校や地域拠点施設の整備など主要事業が目白押しである。</p> <p>中でも、来年9月の運営開始や再開後の集客の確保に向けて、町長（トップ）による保養センターや道の駅の売り込み（セールス）と、機能や商品の充実、運営の効率化などに向けた他の団体等からの情報収集などは、早急な取組みが必要不可欠であると考えている。</p> <p>1 トップセールスやトップによる情報収集のあり方について、どうあるべきとお考えか。</p> <p>2 運営開始までの約1年間、トップセールスやトップによる情報収集を、具体的にどのように取り組んでいくのか。</p>		<p>30分</p>	<p>町 長</p>