

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

会議に付した事件は次のとおりである。

議案第61号 令和2年度月形町一般会計補正予算（第5号）

議案第62号 令和2年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

議案第63号 令和2年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第3号）

- 議長 金子 廣司 ただ今の出席議員は8人です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。

ただ今から、令和2年第4回月形町議会臨時会を開会いたします。

(午前10時00分開会)

直ちに本日の会議を開きます。

(午前10時00分開議)

議事日程第1号はお手元に配付のとおりであります。

◎ 日程1番 会議録署名議員の指名

- 議長 金子 廣司 日程1番 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第127条の規定により議長において

堀 広一 議員

東出 善幸 議員

の両名を指名いたします。

◎ 日程2番 会期の決定

- 議長 金子 廣司 日程2番 会期の決定を議題といたします。

お諮りします。本臨時会の会期は本日1日としたいと思っております。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

- 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本臨時会の会期は、本日1日と決定いたしました。

◎ 日程3番 議案第61号 令和2年度月形町一般会計補正予算（第5号）

- 議長 金子 廣司 日程3番 議案第61号 令和2年度月形町一般会計補正予算（第5号）についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

- 議長 金子 廣司 副町長。

- 副町長 堀 光一 議案書3ページをお開きいただきたいと思います。ただ今、上程されました議案第61号 令和2年度月形町一般会計補正予算（第5

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

号) について、ご説明申し上げます。第1条でございますが、補正予算第5号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,757万円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億1,226万7,000円とするものであります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、4ページから5ページにかけての第1表 歳入歳出予算補正によるものであります。

今回の予算補正でございますが、新型コロナウイルス感染症に対応する追加対策予算の増額補正でありまして、併せて現段階における新型コロナウイルス感染症の影響による事務事業の中止又は縮小等に係る予算の減額補正、その他、令和2年7月豪雨災害の見舞金などを予算補正させていただくものであります。新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考えであります。新型コロナウイルスの感染拡大の防止と新しい生活様式等への対応、感染拡大の影響下にあつて雇用の維持と事業の継続、経済活動の回復のための支援などを行い、町民の命と暮らしを守るため、将来を見据えた対策に取り組むものであります。新型コロナウイルス感染症に対応する追加対策の個別の事業につきましては、先日、全員協議会で一通り説明をさせていただいておりますので、細かなところについては、その説明を省略させていただきたいと思っております。

それでは議案書18ページをお開きいただきたいと思います。歳出であります。1款 議会費 1項 議会費 1目 議会費 補正額135万円増額でございます。それから感染症対策経費でございますが、現在の議会中継システムについて改修等を行いまして、議会中継の視聴可能の部署を庁内外合わせて6カ所増やすものでございます。続きまして20ページでございます。2款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費146万8,000円減額、説明欄ですが、上段、災害支援経費、令和2年7月豪雨災害見舞金50万円、本年7月3日以降に熊本県を中心に九州や中部地方など各地で発生した集中豪雨によりまして、7月31日現在、人的被害では死者78名、行方不明者4名の大災害が発生しました。犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともに被災地の生活再建に向けて、日本赤十字社を通じて被災された方々にお見舞金を送るものであります。3目 企画費352万4,000円の減額でございます。説明欄のとおりです。8目 財産管理費4,206万6,000円増額、感染症対策経費といたしまして、役場大会議室他エアコン設置、役場議場他の建具改修、備品購入であります。エアコン設置につきましては、大会議室、第1会議室、委員会室、応接室、建具改修につきましては、議場、議会事務局の窓枠改修、備品購入につきましては、飛沫防止の透明のボードを整備した

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

いと考えております。下段の感染症対策経費でございますが、これについては、災害があった時の避難所となるべく施設の多目的研修センターと札比内コミュニティセンターの換気対策と衛生環境の整備でございます。9目 交通安全費2万4,000円減額、説明欄のとおりでございます。11目 特別定額給付金事業費180万円増額、特別給付金の給付でございますが、国の特別定額給付金の給付対象外となる本年4月28日以降、来年3月31日までの間に出生した児童へ1人につき10万円を給付させてもらうものでございます。続きまして、22ページでございます。3款 民生費 1項 社会福祉費 1目 社会福祉総務費 補正額570万円増額、感染症対策経費といたしまして、福祉施設等感染症対策設備整備事業に500万円、町内の入所施設5カ所の福祉施設に対する支援でございます。通所施設等感染防止対策支援70万円、町内の通所の福祉施設7カ所に対する感染症対策に対する支援でございます。2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費150万円増額、感染症対策といたしまして、ひとり親家庭生活応援給付金を交付したいと思います。18歳以下の児童がいるひとり親世帯につきまして、子どもが1人の場合は5万円、2人目以降は3万円ずつ加算して給付をするものでございます。24ページでございます。4款 衛生費 1項 保健衛生費 1目 保健衛生総務費 補正額2,978万3,000円、病院事業会計への繰出金でございます。負担金と出資金でございます。負担金につきましては、収益的支出に係る負担金、出資金につきましては、資本的支出に係る出資金でございます。続きまして、2目 予防費63万9,000円減額、感染症対策経費でございますが、修繕料331万5,000円増額、これにつきましては公共施設のトイレ等の照明を自動感知式にするというものの予算でございます。その他の減額は、6月の第2回定例会で補正予算議決された感染症対策予算に係るものでありまして、その時、議決いただきました町民1人あたりマスクを30枚配布するという事業を再検討するなどして、不執行となった予算を減額するものでございます。なお、ここの消耗品費の292万8,000円の減額の内訳につきましては、今ほど申し上げました不執行の分が422万6,000円、今回、備蓄用の衛生資材購入として増額するものが76万6,000円、それから感染予防啓発用品購入分53万2,000円となりまして、差し引き292万8,000円の減額でございます。26ページでございます。6款 農林水産業費 1項 農業費 1目 農業委員会費14万9,000円の減額、説明欄のとおりでございます。2目 農業振興費1,500万円増額、感染症対策といたしまして、農業経営継続支援事業補助金の創設をしたいと思います。新型コロナウイルス感染症の影響を克服して、経営を継続するための取組み、省力化機械等の

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

導入等でございますけれども、それに対する支援でございます。この予算につきましては、事業費60万円の補助率2分の1、それを取組む経営体50件、これで1,500万円を計上させていただいております。28ページでございます。7款 商工費 1項 商工費 1目 商工業振興費918万減額、内訳でございますが、説明欄、商工振興事業、緊急経済対策支援事業 補助金100万円の減額、これにつきましては、5月の臨時会において補正予算議決されました事業で、4月25日から5月6日までの間、北海道の休業要請に協力した事業所への支援金の予算の減額でございます。感染症対策経費として、補助金がいくつかありますけれども、商品券発行事業300万円増額、これにつきましては、当初予算に計上しております商工会が事業主体となっていくみかづき商品券発行事業、プレミアム率20%でございますが、更に10%上乗せするもので、その補助金300万円でございます。次に月形町中小企業者等経営持続化支援交付事業1,598万円減額でございます。6月の第2回定例会で予算化をさせていただきました、売上げが前年同月比20%以上減収している事業者への支援金の事業でございますけれども、本来、1,798万円減額をするところでございますが、200万円につきましては、特に減収割合が大きい旅客運送業の事業所について、追加支援200万円を支援するということで、差し引き1,598万円の減額をするものでございます。次に、月形町経営持続化休業特別支援金交付事業20万円減額、これにつきましては、同じく6月の第2回定例会で予算化したもので、5月9日から5月31日の間で、北海道の休止要請に応じた店舗への上乗せ支援の予算でございます。20万円の減額でございます。次に、月形町中小企業者等感染予防対策支援金交付事業500万円増額でございます。事業所等の衛生設備等を整備する費用に対し支援を行うものでありまして、事業主体は商工会が行います。商工会に補助をするものであります。2目 観光費 537万4,000円減額、説明欄の内訳でございますが、感染症対策につきましては、備品購入、樺戸博物館に設置する検温装置41万7,000円増額でございます。次に30ページでございます。8款 土木費 1項 土木管理費 1目 土木総務費19万2,000円減額、説明欄のとおりでございます。次に32ページでございます。9款 消防費 1項 消防費 1目 消防費207万1,000円増額、感染症対策経費といたしまして、備品購入でございます。アイソレータ、陰圧式患者搬送用カプセルを導入しまして、消防月形支署に配置して活用するというものでございます。2目 防災費317万7,000円増額、説明欄、防災対策経費の負担金10万円の増額でございます。タイムライン防災北海道ネットワーク、この団体につきましては、本町を含め14の自治体で構成するネットワーク協議会

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

でございます。滝川市の前田市長が会長になっているものであります。今回、令和2年7月の豪雨災害によりまして、それまで水害に備えタイムライン防災を採用してきた全国的にも先進地であるとしてきた熊本県人吉市、球磨村及び八代市が甚大な被害を被って被災をされております。このことに鑑みまして、関係をいたしませぬこの北海道ネットワークにおきまして、被災した3自治体に見舞金を送ることとしたもので、構成となる自治体が一律に10万円を負担拠出をして、お見舞いをするというものでございます。次、34ページでございます。10款 教育費 1項 教育総務費 3目 教育振興費2,499万4,000円増額、学校教育振興事業36万円の減額、これにつきましては中学校の修学旅行バス借上げ、諸車賃借料として、当初より予算計上しておりましたが、これを感染症対策経費へ移すということで、この振興事業からは減額するものでございます。次に感染症対策経費でございます。内訳としまして、小中学校教職員等慰労金39万円、消毒作業等で日常業務の増大に対します教職員等への支給、1人1万円の商品券を差し上げたいと思います。小中学校情報機器整備業務448万円増額、これにつきましては1人1台端末整備事業に係るシステム設定、セキュリティ設定などの業務委託でございます。諸車賃借料465万6,000円増額、これにつきましては修学旅行と宿泊学習に係るバス借上げで、保護者の負担を軽減するという観点の下、64万6,000円増額、併せて、スクールバスの北地区ですけれど、三密を解消するという事で増便をするという予算401万円、合わせて465万6,000円でございます。備品購入費1,155万5,000円、これにつきましては、1人1台端末の整備事業に係るタブレット他関連備品でございます。特別支援金410万円、これにつきましては、高校生、短大生、専門学校生、予備校生、大学生等へのコロナ禍における生活支援でございます。高校生につきましては1人1万円、その他の学生等につきましては1人あたり5万円を給付させていただきたいと思っております。2項 小学校費 1目 学校管理費1,709万7,000円増額、小学校管理経費でございますが、修繕料75万2,000円、当初、体育館のトイレを改修する予定をこの事業で予定しておりました。これを感染症対策経費に移すということで減額をするものでございます。感染症対策経費でございますが、修繕料につきましては401万3,000円、トイレを和式から洋式へ改修するもので16基分です。月形小学校エアコン設置工事、普通教室6教室にエアコンを設置するもので990万円でございます。備品購入につきましては、AI体温探知カメラ、自動水栓、図書消毒機等の整備購入の予算であります。3項 中学校費 1目 学校管理費 1,363万1,000円増額、感染症対策経費でございます。このうち修繕料につきまし

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

ては、小学校と同じくトイレを和式から洋式へ改修するものでございまして、3基の改修です。エアコンの設置でございまして、普通教室3教室、その他3室、合わせて6室のエアコン設置990万円でございます。備品購入につきましては、小学校と同様のAI体温探知カメラ、自動水栓、図書消毒機等の整備でございまして、4項 社会教育費 1目 社会教育総務費11万円の減額でございまして、説明欄、感染症対策経費につきましては、総合体育館と図書館における手指の消毒機を導入する予算15万1,000円でございます。5項 保健体育費 3目 学校給食費6万1,000円増額、感染症対策経費として消耗品、備品を購入するものでございます。以上、歳出にかかる説明をさせていただきました。新型コロナウイルス感染症追加対策を一通り説明した中で、新型コロナウイルス感染症の追加対策の経費、これについての増額分は1億7,604万7,000円でございます。既に予算化をしております、今回、感染症対策経費の執行見込みによる減額分が2,516万9,000円でございます。感染症対策として予算化していたものの減額分が2,516万9,000円、新型コロナウイルス感染症の影響による事務事業の中止又は縮小等に係る減額は1,390万8,000円でございます。その他、災害見舞金等の増額が60万円、合計いたしまして1億3,757万円の増額でございます。

12ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございます。13款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 総務費国庫補助金1億2,929万3,000円増額でございまして、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金でございまして、これにつきましては、6月の第2回定例会において、国の第1次補正に係る配分が6,171万5,000円増額補正をさせていただいております、今回は1億2,929万3,000円の増額でございまして、今回、国の第2次補正に係る配分額が1億5,665万6,000円でございまして、そのうち1億2,929万3,000円を歳入予算化をしているものでございます。4目 教育費国庫補助金626万5,000円でございまして、学校保健特別対策事業費補助金200万円、学校1校あたり100万円が上限の定額補助金でありまして、小中学校における新型コロナウイルス感染症対策事業を対象として交付されるものでございます。公立学校情報機器整備費補助金426万5,000円、これにつきましては、小中学校の1人1台端末整備事業に対します補助金でございまして、14ページでございまして、17款 繰入金 1項 基金繰入金 1目 財政調整基金繰入金1,490万7,000円減額でございまして、新型コロナウイルス感染症の影響で中止や縮小となった事務事業の減額分でございます。16ページでございまして、18款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金1,691万9,000円、令和元年度の繰

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

越金を今回の補正予算の財源に充てるものでありますけれど、現在、令和元年度の一般会計決算における実質収支の繰越金の見込みですけれど、6,000万円程の見込みがあります。そのうち約半分となる3,038万円を今回の補正で合わせて令和2年度の予算化をするものでありまして、繰越金の予算留保額は約3,000万円となる見込みでございます。以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

- **議長 金子 廣司** ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ございませんか。
- **議長 金子 廣司** 東出善幸議員。
- **議員 東出 善幸** 2点ほど、お伺いしたいのですが、まず21ページ、エアコンの設置に係る質問なのですが、今回、役場の会議室等や公共施設での予算計上がされております。今の建物は、建築基準法で定められた換気設備の設置となっておりますけれど、役場の会議室等はおそらくこの対象にはなっていない建物だということのように思います。今回、設置予定のエアコンにつきましては、換気システムが付いているエアコンなのか、また、会議室等の換気対策についての予算計上がされていないのですけれど、夏冬、換気がスムーズに行えるのかについて、お伺いしたいと思います。
- **議長 金子 廣司** 総務課長。
- **総務課長 木須 将門** 今ほどのご質問ですが、役場の大会議室等につきましては、換気機能は付いてございません。公共施設の多目的研修センターと札比内コミュニティセンターにつきましては、換気機能付きのエアコンを整備したいというように考えてございます。換気の関係ですが、役場の会議室等につきましては、6月の予算補正により大会議室の窓枠を改修してございます。それにより風が室内に入るように、換気が出来るように改修をしてございます。その他の会議室等につきましては、そのような改修はしてございませんので、会議等は休憩を挟みながらやるという形にはなるのですが、その休憩時に換気等を充分に行っていきたいというように考えてございます。冬期間につきましては、当然、暖房という形になるのですが、今回のエアコンにつきましては、暖房という部分では考えておりません。暖房を付けている段階では、換気等はそれぞれ、先ほど言いましたように、休憩等を挟みながら十分な換気を行っていきたいというように考えてございます。以上です。
- **議長 金子 廣司** 東出善幸議員。
- **議員 東出 善幸** 換気の方法について、色々な部分で調べれば出てくると思うのです。例えば、対角線の二つの窓を開けて空気の通り道を作るとかということが

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

出てますけれど、今、総務課長の言われた部分で、たしかに休憩時間を挟んで換気するというのは、たしかに効率的でありますし、既に行われていると思います。この辺のことについては、当然、どこの公共施設も同じような考え方でなければ、換気が上手くいかないのではないかと思いますので、その辺の周知の仕方、マニュアルの作成、住民への周知ということは考えているのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 エアコンについては、新しい生活様式の中でマスク等を着用して執務をしなければならない等と熱中症対策を両立させなければならないという大きな問題がございます。換気については色々と調べていく中で、色々と方法があると思います。議員が言われたように、対角線で窓を開けて換気を行う方法、また、エアコン稼働しながら窓を少し開けて換気を行うという方法ですとか、窓が対角になっていない場合もありますので、そのようなところについては、先ほど総務課長が話したとおり、定時的に30分なり1時間ごとに扉等を開けて風通りを良くして、又は扇風機で押し出すというようなこともあるわけです。そこら辺について、もう少し専門的に調べて、公共施設にエアコン等を設置しますので、そこら辺のマニュアル的なものについて、周知徹底を図っていきたいと思います。公共施設に限らないで、家庭で使われるエアコンについての使用方法等については、色々なところで既に周知されているかと思いますが、この新型コロナウイルス感染症対策として、町としてこれらも含めて、これら以外も含めて必要な周知はしていきたいと思っております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 わかりました。

次の質問です。35ページの教育関係です。学校管理費でエアコン設置工事が計上されているのですが、平成31年第1回定例会におきまして、楠議員の小中一貫教育の質問に対しまして、教育長の答弁で、月形小学校、月形中学校は老朽化が進み、建て替えの検討、令和元年第4回定例会も同じく楠議員の小中一貫教育の質問に対しましても、3月定例会の答弁と同じく建て替えを検討、総合振興計画に明確に位置付けをし、令和2年から学校の跡地利用も含め、具体的な検討を行うとの答弁をされておりますけれど、今回のエアコンの設置との整合性について、お伺いします。

○ 議長 金子 廣司 教育長。

○ 教育長 古谷 秀樹 議員、ご指摘のとおり答弁をさせていただいたと理解はいたしておりますけれど、これは、今すぐに来年度から建物を建てるということに

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

ならないと思います。そこに至るまでには、基本構想、基本設計、実施設計というように段階を踏んでいきますので、まだ4、5年先になることかと思っております。したがって、その期間まで、エアコンというのは欠かせないということで、これについて早急に設置させていただきたいという考え方でございます。

- 議長 金子 廣司 東出善幸議員。
- 議員 東出 善幸 教育長のほうから4、5年という部分で答弁をいただいたのですけれど、約1,900万円の設置予算、これが4、5年で建て替えしてしまったら、跡地利用されれば有効に使えると思うのですけれど、月形中学校に関しては指定避難所にもなっておりますけれど、月形小学校はあのような位置にあるので厳しいというのはあるだろうし、そうなってくると、エアコン自体が4、5年で廃棄になってしまう可能性もあることだと思うのですけれど、その辺はどうでしょうか。
- 議長 金子 廣司 教育長。
- 教育長 古谷 秀樹 拠点化構想と並行して走っているわけですがございますけれど、例えば、私の考え方で言うと、小学校は別の施設に転用するというような考え方で、仮に中学校を取り壊してということになりますと、中学校からエアコンを小学校の施設に移転をして設置するとか、そのような転用の仕方はできるであろうと考えておりますので、必ずしも全部が無駄になるものではないと考えてございます。
- 議員 東出 善幸 今、教育長が言われたように、建物を建て替えたとしても無駄にはしないということでよろしいですね。
- 議長 金子 廣司 教育長。
- 教育長 古谷 秀樹 そのように捉えていただいて結構だと思います。
- 議長 金子 廣司 東出善幸議員。
- 議員 東出 善幸 わかりました。
- 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。
- 議長 金子 廣司 我妻耕議員。
- 議員 我妻 耕 一つ確認なのですが、今、東出議員から質問がありましたエアコンについてなのですが、換気機能が付いているということで理解して良いのか。それとも小学校のように給気も含めた、給気換気の両方を行えるものなのか、教えていただきたいと思っております。
- 議長 金子 廣司 総務課長。
- 総務課長 木須 将門 今ほどの質問ですが、公共施設のエアコンということでよろしいでしょうか。公共施設のエアコンにつきましては、多目的研修センターと札比内コミュニティセンターは換気機能付きのエアコンという形なので、給気換気

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

という形で設置させていただきたいと考えております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 我妻耕議員。

○ 議員 我妻 耕 避難所になるので、という話もあったので、小学校のように換気機能だけだと、防臭とかという部分では機能を発揮するけれど、コロナには給気も含めたエアコンが良いのではないかという話もありますので、質問させていただきました。

次の質問に移りたいと思います。29ページの観光費のところ、全員協議会のところで質問をし忘れた部分なのですが、博物館にデジタルサイネージを付けるということで、それが検温装置、自動噴霧消毒装置付きと書かれていたと思うのですが、これはどのようなものか教えていただきたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 名称としてデジタルサイネージというのは、ピンと来なかったと思いますけれど、上部がデジタルサイネージになっておりまして、そこで博物館の情報を見たりできる、その下に消毒液の自動噴霧機が付いていて、手をかざすと消毒液が出てくる、更に温度センサーが付いていて、その前を通ることによって、自動で体温を検温するというもので、縦状で一体になったものを受付のところに設置したいと考えてございます。

○ 議長 金子 廣司 我妻耕議員。

○ 議員 我妻 耕 自動噴霧消毒装置というのは手指を消毒する機械ということですね。検温装置では体温を測るということですが、実際に検温の結果によっての対応というのが、決まっていたら教えていただきたいです。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 そこまでは資料に出ていなかったのですが、設定の段階で、今ですと37度5分以上というのがホテル等であろうかと思いますけれど、そのような形でなるのかなと思います。まだ、設定温度がどうこうというのは、詳しくは承知しておりませんでした。

○ 議長 金子 廣司 我妻耕議員。

○ 議員 我妻 耕 すみません、質問が悪かったようです。何度になったら、どういう対応をするのか、入館を断るとか、そのようなことが決まっていたら教えてください。検温するということは、それを前提とした対応になると思うのですけれど。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 先ほど言ったような37度5分以上を超えた場

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

合は、入館を控えさせていただくようなやり方でいきたいと思ひます。

- 議長 金子 廣司 我妻耕議員。
- 議員 我妻 耕 検温装置で検温して37度5分以上だったら、その時点で入館お断りということは、改めて体温計で検温ということはしないということですか。
- 議長 金子 廣司 企画振興課長。
- 企画振興課長 五十嵐 克成 病院等とは違ひますので、それ以上、体温計を脇に入れて、更に測るといふのは考へてございませぬ。
- 議長 金子 廣司 我妻耕議員。
- 議員 我妻 耕 わかりました。
- 議長 金子 廣司 他に質疑ございませぬか。
- 議長 金子 廣司 松田順一議員。
- 議員 松田 順一 33ページの消防費の関係ですけれど、防災対策経費の中の負担金といふのがありまして、タイムライン防災北海道ネットワークといふのは、先ほどの確認なのですけれど、この度加入したといふように言われたと思ひのですけれど、今まで入っていなかっただのかどうか、もう一度確認したいのと、このタイムライン防災北海道ネットワークといふのは、一体どのようなネットワークなのか、お聞きできればと思ひます。
- 議長 金子 廣司 総務課長。
- 総務課長 木須 将門 ただ今のタイムライン防災北海道ネットワークの件でございませぬが、タイムライン防災北海道ネットワークといふのは、昨年度、滝川市が音頭を取りまして、北海道の水防災のタイムラインを行っていた市町村を対象に声を掛けまして、北海道ネットワークといふのを作ったといふ形になります。このタイムライン防災といふのは、水害に対応するために、河川の氾濫等、避難、それらの時系列によりまして、職員、関係機関が何をすべきかを時系列ごとに、一度整理する、それを訓練しながら、実際に起こった時には、それをもとに行動をしていくといふようなことを目的としております。この北海道ネットワークといふのは、先ほど、副町長が言いましたように14市町村、厚真町、今金町、北見市、標茶町、標津町、新篠津村、せたな町、滝川市、月形町、日高町、美唄市、平取町、南富良野町、むかわ町の14市町村で構成されております。今回、この負担金につきましては、先ほども申し上げましたように滝川市長が会長でございませぬが、この滝川市長が音頭を取りまして、今回、被災されたタイムライン防災の先進地、3自治体にお見舞金を差し上げようといふところで、そのような依頼がありましたので、月形町としても同じ仲間として一緒にお見舞いをしましょうといふことで、今回の

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

負担金を計上させていただいております。以上です。

- 議長 金子 廣司 松田順一議員。
- 議員 松田 順一 わかりました。
- 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。
- 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。
- 議員 宮下 裕美子 何点かお伺いしたいのですが、まずエアコンの関係です。先ほどから、皆さんから色々と質問が出ていたので、全体像がわかってきたのですけれど、コロナ対策でマスクの着用と熱中症対策ということで、エアコンが必要だということは十分理解しました。そのうえで換気システムとの関係なのですが、21ページの財産管理費のところ、役場大会議室他エアコン設置事業で590万円ほどが計上されています。これは先ほどの話を伺ったら、役場の中は基本的に給排気が付いていないもので、多目的研修センターと札比内コミュニティセンターは換気システムとか換気給排気システムは付いているものという話でした。この金額が役場の方は、先ほど部屋の数はおっしゃられたのですが、何台のエアコンをつけて590万円なのか。それから多目的研修センターは何台付けて1,332万円になっているのか。札比内コミュニティセンターもそうですけれど。機能と単価を知りたいので、そこをお伺いします。
- 議長 金子 廣司 総務課長。
- 総務課長 木須 将門 役場庁舎につきましては、合計5台、大会議室2台、第1会議室、委員会室、応接室はそれぞれ1台、それで5台でございます。多目的研修センターは11台、大ホール、入口ホール、管理人受付室、調理室、洋室、和室、全部で11台、札比内コミュニティセンターは9台、講堂、入口ホール、管理人受付室、調理室、洋室、和室という形で合計9台となっております。エアコンの単価につきましては、換気機能付きは見積りの段階では、1台あたり84万円という形でいただいております。換気機能付きではないエアコンにつきましては、42万円という形となっております。今回、役場につきましては、先ほど申し上げましたように、会議等については休憩時間等で換気を充分にする、そして、会議時間等も極力短くするというような流れで、今回は換気機能付きではない普通のエアコンという形を設定させていただいております。以上です。
- 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。
- 議員 宮下 裕美子 今回のエアコンは冷房が目的で、暖房のことは基本的に考えていない話で、暖房を使った時に関しては、暖房をかけながら窓を開けるなり、一般的な換気に対応するという話だったので、例えば、換給排気機能付き

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

のエアコンではなくて、普通のエアコンを同じ台数設置したうえで、給換気機能付きの、ロスナイとかって、よくありますよね。そういう中の温度を一定に保ちながら給換気ができるような換気扇のようなものというのが、よく出回っているのですが、例えば、そういうものと併用することによって、冬場でも暖房をかけながらも、エアコンは使わないけれども給換気システムは使えるみたいな形の中で対応するというアイデアもあると思うのですが、その辺の検討はいかがでしょうか。要は、金額の問題で、先ほど、換気機能付きのエアコンは通常のものと同程度の値段になるということで、台数が1台、2台だったら、それは全然良いのですが、十何台とか、全体で3千万近くが町の関係の所だけでも出ていくわけですが、その辺、先ほど言ったような別の方法というのは、検討されているのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 将門 今回の予算計上させていただいた分につきましては、先ほど、議員がおっしゃられていた冬でも給換気できるようなロスナイ等のシステムについては、今回の計上にあたっては検討はしておりませんでした。今回、先ほど申し上げましたように、暖房等については、通常の換気を行って、それで冬期間はしのいでいきたいというように考えております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 本州方面ですと外の気温が35度とか、熱波が一般的に夏場はなっているので、通常換気をすると、外の熱い空気の中に入ってきて、生活が本当に支障をきたす、熱中症も対策が必要だという状況だから、エアコンがこうやって国の補助にもものって推奨されているのだと思うのです。説明の中でもあったように、北海道でもマスクを着用するようになっていたり、熱中症のこともあるから、エアコンをいれるというのも、そういう方向性、これからの生活の質の向上と考えれば、そういうこともありうるかなと思って、その部分は納得できたのですが、でも北海道で外の空気を入れて換気をするという場合に、夏場と冬場では、どっちがその中の状況が良くないか。より対策をきちんとしなければならぬかと考えたら、北海道は夏じゃなくて冬だと思えます。冬の暖房が、換気することによってどんどん逃げて、そのために冷気は下に溜まりますから、寒い寒いと言ってどんどん焚けば、それだけ経費が掛って、要はランニングコスト、今は設置するときは予算が付くけれど、この後のその先のことを考えて、ランニングコストも考えれば、もう少し工夫のしようもあるでしょうし、まして、この設置の費用がこれだけ高いということになれば、もう少し検討したうえで、冷房対応のエアコンを回しながら

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

暖房をかけてって、今話題になる冷房と暖房を一緒にかけてるみたいな感じになってしまうのであれば、良くないし、ましてや機能だけを使うとしても、これだけ設置費用が高いのであれば、そこを分離して設置することもできるのではないかと考えます。その辺は将来的なランニングコスト、快適な生活ということを考えたうえでの対策こそが、今回の目的として、将来を見据えた対策をしていくということであれば、その暖房の部分も十分に考えたうえでの機械設置が必要ではないかと思うのですけれど、これからまだ検討する余地はありますか。

- 議長 金子 廣司 副町長。
- 副町長 堀 光一 役場の大会議室等に設置するエアコンにつきましては、給換気機能が付いていない普通のエアコンですけれど、それについては夏も冬も換気をしっかりやっていかなければならないと思います。多目的研修センターと札比内コミュニティセンターにつけるエアコンについては、冷房もできますし暖房もできます。そのようなことで、例えば、秋や春については、主の暖房は使わないで、エアコンの暖房で給換気をしながら、かなり暖気が取れるのではないかと思います。真冬のかかなり寒気の強いとき、その時については、その施設の暖房プラスこのエアコンの暖房、主の暖房を満開にしなきゃいけないかどうかわからないですけれども、そういうやり方というのも考えられると思いますので、それと、議員の言われたものを含めて検討して、的確に使っていきたいと思います。以上です。
- 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。
- 議員 宮下 裕美子 今、多目的研修センターとか公共施設のところは、暖房そのものは電気じゃなくて灯油でやっているはずですけど、エアコンで使えるという話でも基本は電気ですよ。そうすると光熱水費の、例えば、うちが太陽光みたいな形の中できちんとそういう装備を持っていれば別ですけど、基本、災害対応だから電気だって、この前の停電の時もあるわけだし、そういう色々な意味で考えたときには、色々なエネルギー源を持ちながら運用していくのが必要だと思うのです。その時に、先ほど言いましたように、メインのエアコン、別にエアコンで冷房も暖房も出来ても良いんですよ、それとは関係なく、給排気というのは常時必要になってくるのだから、そういうふうに分けて、そちらのほうも是非検討していただきたいし、役場の方も開けたり閉めたりして、換気が出来ると言いますが、もし例えば、この部分で予算がある程度つくのであれば、きちんとその換気システムとか、ロスナイみたいなものを付けて、換気をある程度補助するような形に出来れば、エネルギーロスが少なくて済むと思うのです。そういう意味で、もう少し検討していただきたいと思います。それから、避難所の場合は、特に多目的研修センタ

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

一などのほとんど使っていない状態の中で、急に避難所という場合に、今まで冷えきった館内を急激に暖めるわけですから、こんな電気のエアコンでは充分に使えないと思いますし、そういう意味でも、設計をきちんとしたうえで、進めていっていただきたいのですけれども。一応、先ほど副町長が、そこをきちんと検討して下さるといった話が出たので、その点は是非、もう少し、この予算全体の使い方について検討していただいたうえで、今回の新型コロナウイルス感染症対策の一番重要なのは換気ですので、その部分、エネルギーとの相関で検討していただきたいと思えます。今の件は、きちんと対応してもらおうということで、次にもう1点です。

同じ21ページの財産管理費の中で、多目的研修センターのシャワー室設置工事の関係なのですけれど、昨年来、バスターミナル、複合施設建設計画で色々やっているときに、公共施設の有効利用みたいな話が色々出ている中で、多目的研修センターの利用みたいな話で、将来的にあそこは老朽化が進んでいるからといくつか話が出ていたのです。今回、このような形でシャワー室まで設置するということは、多目的研修センターはこれからもずっと避難所なり公共施設として、改修も重ねてずっと使っていくという方向になったのか、その辺をお願いします。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 多目的研修センターの活用の考えがきちんと方向付けられたかどうかということですが、そのようなことは今の段階ではありません。このシャワー室設置については、この感染症対策ということで、避難所としても使う多目的研修センターですので、災害等がいつ何が起きるかというのは想定できませんので、早めに必要だと思われるものは整備をしていきたいと、いかなければならないと考えは決まっております。その中の一つですので、多目的研修センターの将来を見据えた活用方法と併せて考えたというものではないことをご理解いただきたいと思えます。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今の副町長のお話はわかりました。避難所なので直ぐに使うかもしれないから、きちんとそういう設置をするというのは重要だと思うのです。それを踏まえて、それをするのであれば、もっと多目的研修センターがきちんと避難所として機能するような状況に、公共施設マネジメント計画とか色々見てきた中で、多目的研修センターは比較的ただ建っているだけで活用できないような感じの中で、結局、今も空いている状況の中で、ただ建っているような感じ、老朽化している方向の中で色々な話が進んできたと思うのですけれど、このような形の中で避難所としてきちんと整備するのであれば、もう少し活用を検討していただきたい

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

と思います。新しい建物にシフトするだけではなくて、その辺、現状の公共施設の活用については、しっかり考えていただきたいと思います。今の件はわかりました。

次に同じ21ページの一般管理費の月形町開町140年記念事業なのですが、当初は500万円の予算がついていたところから、今回、150万円が削減されているわけですが、この140周年の記念事業というのは、残りの350万円です。どんなことをやる予定になっているのか、この内容についてお伺いします。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 月形町開町140年記念事業でございますが、当初につきましては、まだ事業等が決まっていなかった段階で500万円と計上させていただいていたと思います。今回、350万円といたしましたのは、式典と記念事業という形で2本に分けておりますが、式典の部門で予算的には92万円、事業分につきましては、その残りという形で、今、計上をさせていただいております。式典につきましては、今回、コロナ禍の中でありまして、規模をだいぶ縮小するという形で決めております。今回、祝賀会等も行いませんし、式典の中では、毎年やっております町の表彰をこの式典の中で、併せて行うという形にしております。この式典に併せまして、記念と言いますか、今までの過去を振り返ったようなペーパーを作って、全戸配布できないかというようなところで今考えているところでございます。事業につきましては、本田明二特別事業といたしまして、農業研修館において特別展示を行うという形でございます。回想パネル展示、こちらは、前回の開町130年の時にも回想パネルを作成しております。それと併せまして、今回、少し整備いたしましたので、式典の時に、この回想パネルを展示したいという形でございます。それから、芸術鑑賞事業というのが一般芸術鑑賞事業という形で、毎年、教育委員会でやっております芸術鑑賞事業を今回の140年の記念事業という形に取り込んで実施をしたいという形で考えております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 そうしましたら、この150万円の減額というのは、もともとそんなに事業の中身が変わったというよりは、もう少し精査したということになるのですか。その式典が、もともと何人ぐらいの規模で呼ぼうとしていたのか、今の式典の話だと、式典の部分の削減が大きいのかなとも思うのですが、どうい、何人ぐらいの予定だったのか、要は150万円の減額の根拠を知りたいのです。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 この140年の事業費は、当初予算で500万円を組ん

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

だ段階では、開町130年と同じような規模で行ったらどうかという形で、事業等についてはまだ決まっていない状況でやっております。130年の時は式典等で総勢500人以上、小中学生も含めて来ていただいております。小中学生を抜いても200～300人ぐらいの招待者を130年の時はやっておりました。今回につきましては、招待については町内だけに限るといように考えております。町外の招待については、今回は遠慮したいというところで考えております。人数的には、40～50人という形になろうかなと考えております。今回につきましては、小中学校の催し物等についても中止という形で考えております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 わかりました。

では、今のエアコンの関係で教育委員会にもお伺いしたいのですけれど、先ほど、35ページのところで教育費の関係でエアコンが計上されていて、単純計算で1教室160万円ということなのですが、これは先ほど、総務課長から説明のあった1台84万という換気機能付きのものを教室に2台入れるという計算でよろしいでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 加藤 弘光 多目的研修センターに設置するものが、どのようなものか承知はしていないのですけれど、私どものところは給換気機能付きのエアコンを各教室に1台設置するという予定です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 各1台で160万円というのは、町で予定しているものの倍の値段がするのですけれど、それはどういう仕様になっているのか。今回、エアコンが非常にあちこち、これ以外にも商工会の事業にも、商工会が主体になって町内の事業者にもエアコン等が設置できるような補助金が出るような事業もあるのですけれど、その辺、町内全体として、スケールメリットを追求するのであれば、同じ仕様で発注するとか、色々やりようもあると思うのです。その辺、いかがでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 加藤 弘光 学校に設置するエアコンにつきましては、本体で84万円のものになりますので、それに設置費用等が含まれるという形になりますので、1台あたり150万という計算になります。それに消費税を含めまして、160万円ということでございます。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

○ 議員 宮下 裕美子 設置費用は、そんなにかかるのですか。と言うのは、非常に先ほどの公共施設との絡みもあるので、とても大事なことだと思うのです。予算の中では。台数と設置費用とそれを両方含めて、予算化されていると思うのですけれど。公共施設の多目的研修センターとかに11台とか設置して、今、計算機を持っていなくて申し訳ないのですけれど、その辺の費用も含めて、例えば多目的研修センターだったら1台84万円の11台入れて、あと工事費含めて1,300万円ぐらいですから、残り400万円ぐらいが工事費なのかなと思うのですけれど、1台あたりにすれば機械の半額ぐらいになっていますよね。それが、6台だからと言って、そんなに変わるようにも思えないのですけれど、その辺、どういうふうになっているのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 (午前11時20分休憩)

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

(午前11時21分再開)

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 加藤 弘光 見積りといたしましては、機械の部分で、先ほど定価の金額を申しあげましたけれど、室外機や本体ですとかを合わせて55万円程、電気工事関係が37万円、建設工事が10万円、冷房機材の配管作業等について20万円程度、冷房材料費が13万円、その他諸経費等を合わせまして150万円という計算になっております。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今、説明いただいて、小中学校とも2階、3階の教室もあるということで、それも含めて平屋の多目的研修センターと札比内コミュニティセンターとは状況が違うということは、理解できました。ただ、もちろん経費の節減には努めていただけるとは思うのですけれど、こちらに関しても、先ほど、議論しましたように暖房時のことがやっぱり負担になってきますので、そういう意味でも、別の換気を重視したような形とか、既存の暖房設備が充分あるわけですので、その辺のところも含めた中で、是非検討していただきたくて、ランニングコストのことが非常に私は気になっていますので、その辺も充分検討されたいうえで、将来的な投資になるようお願いしたいと思います。今の件は了解しました。

もう1点、今度は29ページなのですが、商工振興費の中で、新型コロナウイルス感染症対策経費のところ、補助金の2番目のところで、月形町中小企業者等経営持続化支援金のところの1,580万円の減額と、その下の月形町経営持続化

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

企業特別支援金の減額の部分、これらを予算化したときと実績で、これだけ減額しているのですけれど、上の中小企業等経営持続化支援金はもともと3,060万円、本体で3,000万円、事務費で60万円です。3,060万円の予算がついていたところから、約半分ぐらいしか執行されなかったわけで、実績としてはどのような状況になって、このようになっているか、所得が思う程には下がらないで、ある程度の維持が出来ていたのか、その辺も含めて、次の特別支援金のことも含めて、状況を教えてください。

- 議長 金子 廣司 企画振興課長。
- 企画振興課長 五十嵐 克成 中小企業者等経営持続化支援金についてですけれど、これにつきましては、この予算を作ったときにつきましては、20事業所で902万円、現在は21事業所でございますけれど、こちらとしましては、大きな掘みの中で当初は件数を出しましたけれど、実際、申請がありましたのは20件強ということになっておりますが、申請がなかった所がどういう所かということとはわかりませんが、実際は20%以上の昨年度と比較してマイナスになった所ということで考えてございましたので、それよりは至らない、そこまでは減額にならないというところが、現段階の全般の中での持続化の部分では、そういう結果になったのかなというように考えております。それから、下の休業特別支援金ですけれど、これにつきましては30万円という見方でしたが、最終的に道の基準に則った形で月形町も作ってございましたので、そこに該当するのは1事業所しかなかったということでありましたので、20万円の減額というようになったところでございます。
- 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。
- 議員 宮下 裕美子 最初の中小企業者等経営持続化支援金の方の説明がよくわからなかったのですけれど、当初予算で20事業所に902万円を計上して、実際は20件強から申請があったという、ごめんなさい、私はそういうふうに聞こえたので、これは実際、半分ぐらいしか申請はなかったと思うのですけれど、今のもう1回、今の事業の実績をもう少し詳しく、詳しくと言うか、実態を今のだと掴めないで、お願いします。
- 議長 金子 廣司 企画振興課長。
- 企画振興課長 五十嵐 克成 私が説明した、この時点での902万円というのは、申請のあった金額で支払いをする金額でございます。現在は、21事業所で920万円という形でございますけれど、当初を見越してございました、これについての事業所の数を、その20%を超えるところを1ランクのところをまず30万円

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

というように区切らせていただきましたので、商工会に加入している加入数プラス加入していない事業所もごさいますので、そこも併せまして100事業所ぐらいという形で、この辺については、そこでは計算のしようがありませんでしたので、ほぼ全体的ぐらいのものを予算化をさせていただいたということでごさいます。この分の実際の今回の企業の部分につきましては、まだ期間がありますので、これからも出てくる分ということで、これも掴みになりますけれど、300万円という形で見させていただいております。それから副町長の説明でもあったとおり、ここの事業の中で、旅客運送業については別の要綱立てをさせていただいて、非常に新型コロナウイルス感染症による影響が大きいということで考えてごさいますけれど、かなりの部分で影響が考えられる旅客運送業について、200万円をプラスしたということとの相殺で、1,598万円の減額となったということでごさいます。

- 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。
- 議員 宮下 裕美子 説明でわかりました。これは当初予算を立てたときに緊急を要することなので、別に30万円を100事業所で見込んだというのは全然それで私は、別にそこを責めているわけではなく、実態として、うちの町の経済の状況がどんなふうになっているかが一番大事で、こういう申請の実態がわかると思うのです。そういう意味で、先ほど課長から20%以上のマイナスに至らなかったという企業が多かったのではないかと話だったのですけれど、その辺の調査や分析も、最終の納税のところまで行かないとわからないじゃなく、ある程度やっぱり、先ほど、商工会の会員の方の大部分が対象になっているのであれば、その辺のところの状況の聞き取り調査なども含めて、充分しておかないと、次の手立てのところに行かないと思うので、実績の分析というか、減額だけではなくて、その辺の状況分析を是非、これから、この後のどんなふうにコロナの影響がますます出てくるかわかりませんので、その辺、是非、分析を充分したうえで、また新たな支援策なりを出さなければならないような可能性もあると思うので、是非とも、実態の調査をしっかりやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
- 議長 金子 廣司 企画振興課長。
- 企画振興課長 五十嵐 克成 現行で行っている支援事業につきましては、今年の新型コロナウイルス感染症の影響が出た3月～5月の3カ月の前年との比較という形で、第1波が来たときぐらいの状況の中で早急に支援をしなきゃいけないということでごさいましたので、そのような作りをさせていただいております。今後は、違う業種等にも今後の支援で検討中のごさいますので、そういった声を商工会とも充分相談させていただきたいと考えてごさいます。

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

- 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「なし」の声あり）
- 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。
次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）
- 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。
お諮りいたします。議案第61号は原案のとおり可決することにしたいと思
います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）
- 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに決定
いたしました。

- 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前11時33分休憩）
- 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
（午後 1時30分再開）

◎ 日程4番 議案第62号 令和2年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予 算（第3号）

- 議長 金子 廣司 日程4番 議案第62号 令和2年度月形町国民健康保険
事業特別会計補正予算（第3号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

- 議長 金子 廣司 副町長。
- 副町長 堀 光一 議案書37ページをお開き願います。ただ今、上程され
ました議案第62号 令和2年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
3号）について、ご説明申し上げます。第1条でございますが、補正予算第3号
は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,631万8,000円増額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億4,880万3,000円とするも
のであります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額
並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、38ページから39ページにかけての第
1表 歳入歳出予算補正によるものであります。

今回の補正予算につきましては、この後の議案で出てまいります。町立病院に
おいて計画をします病棟のエアコン設置事業に対する保険給付費等交付金の特別
調整交付金を本会計から町立病院事業会計へ繰出しする予算補正であります。46
ページをお開きいただきたいと思います。歳入であります。4款 道支出金 1
項 道補助金 1目 保険給付費等交付金、補正額1,631万8,000円増額、
この内容でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、町立病院で計画いた

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

します病棟のエアコン設置事業、事業費3,263万7,000円を予定しておりますが、その半額、2分の1がこの保険給付費等交付金、特別調整交付金でございますけれども、その対象となって、その額を予算計上しているところでございます。48ページでございますが、歳出でございます。8款 諸支出金 1項 諸費 3目 直営診療施設勘定繰出金、補正額1,631万8,000円、先ほどの交付金の金額を町立病院に繰出しをするものでございます。以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

- 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）
- 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）
- 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。お諮りいたします。議案第62号は原案のとおり可決することにしたいと思ます。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）
- 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに決定いたしました。

◎ 日程5番 議案第63号 令和2年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第3号）

- 議長 金子 廣司 日程5番 議案第63号 令和2年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第3号）を議題といたします。提出者の説明を求めます。
- 議長 金子 廣司 副町長。
- 副町長 堀 光一 議案書51ページをお開き願います。ただ今、上程されました議案第63号 令和2年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第3号）について、ご説明申し上げます。補正予算第2条、収益的収入及び支出の予定額の補正であります。収入の部では1款 病院事業収益 1目 医業外収益を669万4,000円増額し、病院事業収益の総額を5億6,630万3,000円とするものであります。支出の部では、1款 病院事業費用 1項 医業費用を669万4,000円増額し、病院事業費用の総額を病院事業収益と同額の5億6,630万3,000円とするものであります。補正予算第3条は、資本的収入及び支出の予定額の補正でありまして、収入の部では、1款 資本的収入 1項 出資金を2,308万9,000円、2項 繰入金を1,63

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

1万8,000円、それぞれ増額をし、資本的収入の総額を9,681万8,000円とするものであります。支出の部では1款 資本的支出 1項 建設改良費を資本的収入と同額の3,940万7,000円増額し、資本的支出の総額を1億1,224万9,000円とするものであります。

今回の予算補正につきましては、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費であります。64ページをお開きください。収益的収入支出に係る支出でございます。1款 病院事業費用 1項 医業費用 2目 材料費 補正予定額138万4,000円、内訳につきましては、診療材料費と医療用消耗備品、説明欄のとおりであります。3目 経費531万円増額、消耗備品費と委託料の増額でございます。委託料につきましては、外来患者の検温業務を委託するものでございます。62ページをお開きいただきたいと思っております。1款 病院事業収益 2項 医業外収益 1目 他会計負担金 補正予定額669万4,000円、支出に係る財源として一般会計からの負担金669万4,000円を充てたいと考えております。68ページをお開きいただきたいと思っております。資本的支出でございます。1款 資本的支出 1項 建設改良費 1目 有形固定資産購入費 補正予定額3,940万7,000円増額、機器及び備品購入費160万円、工事請負費3,780万7,000円、この内訳が発熱外来診察室設置改修工事517万円、病棟エアコン設置工事3,263万7,000円、合わせまして3,780万7,000円でございます。66ページでございますが、その財源、収入の部でございます。1款 資本的収入 1項 出資金 1目 出資金 補正予定額2,308万9,000円増額でございます。一般会計からの出資金でございます。2項 繰入金 1目 繰入金 補正予定額1,631万8,000円、国保会計からの繰入金でございます。国保会計の予算議案のところでご説明申し上げました保険給付費等交付金、特別調整交付金分の繰入れでございます。以上、説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

- 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ございませんか。
- 議長 金子 廣司 東出善幸議員。
- 議員 東出 善幸 69ページの工事請負費の発熱外来診察室改修工事のところなのですが、これを改修するということになった場合、ここでPCR検査をやったりとかすると思うのですが、PCR検査は今、IP電話で言われているのは唾液検査で、大体時間的にどのぐらいかかって、発熱の患者さんはどこで待機してもらうのか、その辺、教えていただけますでしょうか。

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

- 議長 金子 廣司 病院事務長。
- 町立病院事務長 吉永 裕也 発熱外来の設置でございますけれど、保健センター側の裏玄関側にある物品庫を改修して、そちらを発熱のあるの方の診察室として使う予定としております。PCR検査については、そこでやることも考えておりますけれど、今はまだ出来ておりませんので、普通の外来でやるか、試験管みたいなものに唾液を入れて持ってきていただければ、1日～2日で結果が出るということで、委託の検査業者から言われていますので、土日を含まなければ、月曜日であれば水曜日、木曜日には検査結果が出るということで聞いております。
- 議長 金子 廣司 東出善幸議員。
- 議員 東出 善幸 仮に陽性となった場合の対応で、令和2年3月18日の厚生労働省からの事務連絡で、感染症指定医療機関以外の新型コロナウイルス感染症の患者を入院させる場合、無症状病原体保有者や軽症患者は感染症指定医療機関以外の医療機関に入院させるなどの対応の検討との通知が来ているのですが、これについては町立病院は当てはまるのでしょうか。
- 議長 金子 廣司 病院事務長。
- 町立病院事務長 吉永 裕也 3月に刑務所の方が一人出ましたけれども、その時には保健所に連絡して、保健所で対応をしてもらうような形で、町立病院は病棟が一つしかありませんので、今のところ対応するような予定はしておりません。検査が終わって、もし陽性の患者が出た場合は保健所へ連絡をして、その後の結果については、保健所と本人との連絡でやっていただくような形で、今は考えておりません。
- 議長 金子 廣司 東出善幸議員。
- 議員 東出 善幸 受入れが大変ということなのですが、美唄医師会や道の方から、軽症者については町立病院は受け入れはどうでしょうかという問い合わせというのはないのでしょうか。
- 議長 金子 廣司 病院事務長。
- 町立病院事務長 吉永 裕也 道医師会からもありますけれど、現時点では病棟が一つしかありませんし、受け入れられないと話をしております。
- 議長 金子 廣司 東出善幸議員。
- 議員 東出 善幸 わかりました。
- 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。
- 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。
- 議員 宮下 裕美子 今、PCR検査のことが出たので重ねて質問させていただ

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

きたいのですけれど、今回、PCR検査をやるようにIP電話に出ていたのですが、この検査は希望すれば、診察とかなしに誰でも受けられるというような形のものなのでしょうか。どういう形の中で、PCR検査が行われるのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 現在は町民に限って、どれぐらいいるかわかりませんので、自由診療ですから、あくまでもPCR検査をしたいということで来ていただいて、熱がなければ採取用の試験管を持って行っていただくとかという形で、自宅でもできますので、それを町立病院にもって来ていただいて、委託業者に検体を渡すような形で考えております。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今の件はわかりました。

発熱外来を今回、改修してやるのですけれど、いつぐらいに外来を開けるような見込みというか、予定しているのですか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 11月末から12月10日ぐらいが工事の完成ではないかなというところで考えております。工事の発注をまだしておりませんので、予定としてはそのような状況です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 ありがとうございます。

もう1点なのですけれど、病棟のエアコンを今回、設置する予算なのですけれど、今までも少し話が出ていたように、全体的な台数というか、どういう設置の仕方、病室全体に付けるのか、どんなふうな形でこれはやられるのですか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 2階の病棟におきまして、廊下に吹き出し口を設けて、あまり暑くなったり寒くなったりしないように、自然に病室へ流れるような空気の流れて、一定温度を下げるだとか上げるだとかということが可能な形で、患者を配慮して病室のある2階全体の温度を下げたいと考えております。現在ですと、夏期になりますと35度を超える日もありますし、西日が当たるところもありますので、全体的にやはり2階全体の温度を下げたいということで、病室ではなくて廊下から気流を流して、温度を下げたいということで思っております。また、待合室等で外部から持ち込まれたウイルスをフィルターに吸着させまして、除菌ユニットから屋外に放出するような形で、町立病院では冷暖房対応のフィルター付きのエアコンということで考えてございます。

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

- 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。
- 議員 宮下 裕美子 そうしましたら、つい最近、町立病院で暖房機器を交換、何年か前にやったと思うのですが、そういう形の中で、今回のエアコンを使って冬はもともとある暖房も使いながら、このフィルター付きで空気の循環をうまくしながら、中を換気するような感じをイメージして良いのですか。今、先ほど、冷房の関係では35度を超えるというので、その話はわかったのですが、冬場の感じではどうなんでしょうか。
- 議長 金子 廣司 病院事務長。
- 町立病院事務長 吉永 裕也 議員がおっしゃるとおりで、6年前に暖房改修を行っているのですが、その暖房が病院の場合、手術室に冷房に行くようにしているものから、冷房から暖房に切り替えるのが10月になるので、冷房を切り替えるというところもあるので、それを含めると暖房にする時には、暖房も使いますけれども、フィルター付きの吸着させて除菌ユニットからウイルスを放出させるような方法をとりますので、両方を使いたいというように考えております。
- 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。
- 議員 宮下 裕美子 わかりました。
- 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。
- 議長 金子 廣司 楠順一議員。
- 議員 楠 順一 PCR検査が本町でも町立病院でもやれるということですが、仮に陽性者が出た場合の対処、うちの自治体としての対処の流れはどのようになるのか、その辺について伺いたいです。
- 議長 金子 廣司 病院事務長。
- 町立病院事務長 吉永 裕也 自由診療ですので、うちでは患者としては受け入れできませんので、保健所へ連絡して保健所に対応してもらうような形になると思います。
- 議長 金子 廣司 楠順一議員。
- 議員 楠 順一 保健所が一元的に対処については対応することになると思うのですが、町民への対応は末端の自治体としての町がやるかと思うのですが、その辺についての担当は、例えば保健センター、保健福祉課が対応するという形になるわけですか。
- 議長 金子 廣司 病院事務長。
- 町立病院事務長 吉永 裕也 直接、病院から保健所へ、今までもなっていますので、刑務所の方が1名なったときも病院と保健所に対応していますので、保健セ

令和2年 第4回臨時会（8月4日）

ンターというか保健福祉課は入らないと思います。

- 議長 金子 廣司 楠順一議員。
- 議員 楠 順一 ということは、事後の家族との連絡ですとか、そのようなことについても、病院と保健所とのやりとりの中で対応するという事によろしいでしょうか。
- 議長 金子 廣司 病院事務長。
- 町立病院事務長 吉永 裕也 そのとおりです。
- 議長 金子 廣司 楠順一議員。
- 議員 楠 順一 了解しました。
- 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「なし」の声あり）
- 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。
次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）
- 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。
お諮りいたします。議案第63号は原案のとおり可決することにしたいと思えます。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）
- 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに決定いたしました。

- 議長 金子 廣司 以上で本臨時会に付議されました案件は、全て終了いたしました。会議を閉じます。これをもちまして令和2年第4回月形町議会臨時会を閉会いたします。

（午後1時52分閉会）